



LIMS br. FC013: „TRAG BR. 1/13 - SEM stubić izuzet sa instrument table ispred prednjeg desnog sjedišta PMV“

LIMS br. FC014: „TRAG BR. 2 - Platnena patosnica ispred prednjeg lijevog sjedišta PMV“ – crne boje sa ivicama sive boje. Eventualni tragovi GSR čestica sa navedene patosnice izuzeti su pomoću SEM stubića.

LIMS br. FC015: „TRAG BR. 3 - Platnena patosnica ispred prednjeg desnog sjedišta PMV“ – crne boje sa ivicama sive boje. Eventualni tragovi GSR čestica sa navedene patosnice izuzeti su pomoću SEM stubića.

OPIS PRIMIJENJENIH METODA

GSR analiza površine SEM stubića je urađena na skenirajućem elektronskom mikroskopu proizvođača ZEISS tip EVO Ma15, sa energodisperzivnim detektorom X zraka proizvođača OXFORD INSTRUMENTS tip X-Max 50 mm², pomoću odgovarajućeg softvera INCA.

REZULTATI ANALIZE

Tabela. Rezultati GSR analize površine SEM stubića

TRAG BR. 1/5-SEM stubić izuzet sa tapacira prednjih lijevih vrata PMV	
-	nisu pronađene karakteristične GSR čestice
TRAG BR. 1/6-SEM stubić izuzet sa sjedalnog dijela prednjeg lijevog sjedišta PMV	
-	nisu pronađene karakteristične GSR čestice
TRAG BR. 1/7-SEM stubić izuzet sa naslona prednjeg lijevog sjedišta PMV	
-	nisu pronađene karakteristične GSR čestice
TRAG BR. 1/8-SEM stubić izuzet sa upravljača PMV	
-	nisu pronađene karakteristične GSR čestice
TRAG BR. 1/9-SEM stubić izuzet sa ručice mjenjača i parkirne kočnice PMV	
-	nisu pronađene karakteristične GSR čestice
TRAG BR. 1/10-SEM stubić izuzet sa tapacira prednjih desnih vrata PMV	
-	nisu pronađene karakteristične GSR čestice
TRAG BR. 1/11-SEM stubić izuzet sa sjedalnog dijela prednjeg desnog sjedišta PMV	
-	nisu pronađene karakteristične GSR čestice
TRAG BR. 1/12-SEM stubić izuzet sa naslona prednjeg desnog sjedišta PMV	
-	nisu pronađene karakteristične GSR čestice
TRAG BR. 1/13-SEM stubić izuzet sa instrument table ispred prednjeg desnog sjedišta PMV	
-	nisu pronađene karakteristične GSR čestice
TRAG BR. 2-Platnena patosnica ispred prednjeg lijevog sjedišta PMV	
-	nisu pronađene karakteristične GSR čestice



FORENZIČKI CENTAR UPRAVE POLICIJE CRNE GORE FC UP CG DKK-317/01
GRUPA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA DALJINE PUCANJA I UTVRĐIVANJE GSR ČESTICA
37 Broj 232/25-160-879/3 od 08.05.2025. godine

TRAG BR. 3-Platnena patosnica ispred prednjeg desnog sjedišta PMV

SEM stubić	nisu pronađene karakteristične GSR čestice
------------	--

Karakteristične GSR čestice su čestice koje nastaju u procesu opaljenja iz vatrenog oružja, potiču iz inicijalne kapisle metka i imaju specifičan hemijski sastav, morfološki oblik i veličinu.